

Prescrizioni generali per ripristino ed effettuazione di scavi su sede pubblica per posa di infrastrutture/fibra ottica

PREMESSO CHE,

ricade tra gli obblighi dell'Azienda/Ente, ecc. GESTORE DELL'INFRASTRUTTURA /FIBRE OTTICHE , (Lepida, Telecom, Fastweb, Open Fiber, Vodafone, ecc..) richiedente effettuare tutte le preliminari verifiche di presenza di altri sottoservizi onde evitare danni a terzi, così pure chiedere a altri Enti/Uffici, idonee Autorizzazioni/ Ordinanze (Capitaneria di Porto / Ufficio Traffico c/o Comando di Polizia Locale/ Demanio Militare/ Consorzio di Bonifica/ Servizio Tecnico di Bacino/ ecc...)

Tanto premesso , raccolte le esigenze emerse da Uffici Ilpp/Comune di Riccione di massima e in concerto con gli stessi U.T.C. si viene qui di seguito a sintetizzare alcune indicazioni di massima obbligatoriamente da attuarsi nell'ambito della posa delle infrastrutture /fibre ottiche

RIPRISTINI SU INTERVENTI IN PERFORAZIONI ORIZZONTALI / TELEGUIDATA SU QUALSIVOGLIA SEDE CON POSA DI POZZETTI O ALTRI MANUFATTI

1. Valgano di massima le indicazioni sotto riportate

RIPRISTINI SU INTERVENTI IN MINISTRINCEA SU SEDE STRADALE CON POSA DI POZZETTI O ALTRI MANUFATTI

1. Il ripristino dello strato di usura non dev'essere inferiore ad 1 mt con spessore di almeno mm. 40 previa mano di attacco con emulsione bituminosa e sigillatura postuma all'intervento di posa del conglomerato
2. Il ripristino deve avere la maggiore regolarità e complanarità possibile da attuarsi con mini vibro-finitrice in quanto può interferire con la mobilità lenta (biciclette, monopattini, scooter)
3. Le giunzioni tra vecchio e nuovo asfalto devono essere curate con particolare attenzione
4. Ripristinare la segnaletica orizzontale eventualmente intaccata con tempistiche rapide
5. Come indicato nel D.M. 1 Ottobre 2003 – All. A tab C_ Decreto scavi, “la fascia di ripristino è estesa all'intera corsia se l'intervento avviene nei dodici mesi successivi al rifacimento dello strato di usura” (art. 8c5) e pertanto si prega di prestare la massima attenzione **informando tempestivamente** Geat S.r.l. e attenersi alla norma quando le lavorazioni intaccano le pavimentazioni di recente realizzazione.

RIPRISTINI SU INTERVENTI IN MINISTRINCEA, POSA DI POZZETTI O ALTRI MANUFATTI SU MARCIAPIEDI, PISTE CICLO PEDONALI , BANCHINE STRADALI

1. Il ripristino dello strato di usura dev'essere per intera sezione coinvolta , da effettuarsi con vibro finitrice per garantirne la massima regolarità , con spessore minimo di almeno mm. 40 previa mano di attacco con emulsione bituminosa e sigillatura postuma all'intervento di posa del conglomerato;
2. Le giunzioni tra vecchio e nuovo asfalto devono essere curate con particolare attenzione
3. Devono essere ripristinate pure le solette in C.A. con relative armature metalliche;
4. Devono essere ripristinate in tempi rapidi pure le pigmentazioni e segnaletiche orizzontali e verticali quanto siano coinvolte ;
5. Come indicato nel D.M. 1 Ottobre 2003 – All. A tab C_ Decreto scavi, “la fascia di ripristino è estesa all'intera corsia se l'intervento avviene nei dodici mesi successivi al rifacimento dello strato di usura” (art. 8c5) e pertanto si prega di prestare la massima attenzione **informando tempestivamente** Geat S.r.l. e attenersi alla norma quando le lavorazioni intaccano le pavimentazioni di recente realizzazione.

SCAVI SU VIALI ALBERATI

- Lo scavo in viali in cui siano presenti essenze arboree (pubbliche e/o private) deve essere preceduto da invio di Relazione Agronomica con annessa scheda di intervento che garantisca la

salvaguardia degli apparati ipogei delle singole piante coinvolte, all'UFFICIO AMBIENTE del Comune di Riccione. Tale Relazione con ricevuta dell'invio, deve essere prodotta assieme alla richiesta di autorizzazione allo scavo, alla Geat S.r.l..

SCAVI IN CENTRO STORICO O SITI SOTTOPOSTI A TUTELA (es. ex. Strada Consolare Flaminia)

- Lo scavo nei siti del Centro Storico o altri presunti di interesse archeologico, devono essere preceduti da richiesta alla Soprintendenza, pertanto il rilascio dell'autorizzazione o la validità della stessa (nel caso sia già stata erroneamente rilasciata) sarà subordinata al parere del Soprintendente che sarà da trasmettersi allegandolo alla richiesta di autorizzazione a scavare quando questa venga inoltrata nei tempi.

Il quanto sopra riportato costituisce integrazione alla richiesta di autorizzazione a scavare per le attività in titolo/posa di fibre ottiche, e che viene in automatico recepito essendo inviato alle Soc./Enti/Aziende /Imprese, richiedenti.