



**MODELLO ORGANIZZATIVO  
E DI GESTIONE**

Pag. 2 di 6

Rev. 01 del 22/09/2017

Utilizzo della terna

**IS 18**

<b>1. SCOPO</b>	<b>3</b>
<b>2. CAMPO D'APPLICAZIONE</b>	<b>3</b>
<b>3. RIFERIMENTI</b>	<b>3</b>
<b>4. RESPONSABILITÀ</b>	<b>3</b>
<b>5. PROCEDURA</b>	<b>3</b>
<b>6. DESTINATARI</b>	<b>5</b>

	<b>MODELLO ORGANIZZATIVO E DI GESTIONE</b>	Pag. 3 di 6
		Rev. 01 del 22/09/2017
	Utilizzo della terna	<b>IS 18</b>

## 1. SCOPO

Con la presente procedura si intende regolamentare l'uso della terna da parte del personale, interno od esterno, che risulti espressamente autorizzato.

## 2. CAMPO D'APPLICAZIONE

La presente procedura si applica a tutta l'area interna ed esterna dello stabilimento GEAT S.p.A. di Riccione.

## 3. RIFERIMENTI

DPR n° 547/55    Norme per la prevenzione degli infortuni.  
DLgs n° 81/08    Testo Unico Salute e Sicurezza sul Lavoro.

## 4. RESPONSABILITÀ

È responsabilità dell'RSPP l'emissione e la revisione della presente procedura.  
È responsabilità dei responsabili di settore verificare che tutti rispettino le indicazioni della presente procedura e nel caso si evidenzino carenze segnalarle prontamente al SPP al fine di un aggiornamento della procedura stessa.  
È responsabilità di ogni lavoratore che utilizza la terna attenersi alle indicazioni della presente procedura.

## 5. PROCEDURA

### 5.1 *Personale autorizzato*

In ambito aziendale, la terna deve essere utilizzata dal solo personale opportunamente formato ed abilitato.

Qualora tale personale sia dipendente di ditta esterna, operante in ambito aziendale, il legale rappresentante della ditta esterna dovrà presentare apposita richiesta alla Direzione Aziendale, dichiarando esplicitamente che il personale suo dipendente è stato opportunamente formato ed abilitato all'uso della terna, assumendosi le responsabilità relative.

Il responsabile del settore:

- è tenuto a conoscere i dispositivi di sicurezza installati, nonché le corrette modalità d'uso degli stessi;
- designa gli operatori autorizzati al funzionamento (attraverso l'iscrizione in apposito elenco);
- li istruisce sull'uso e sulle normative di sicurezza e antinfortunistiche;
- stabilisce le rispettive competenze e limiti di intervento.

### 5.2 *VERIFICHE*

Al momento della presa in consegna del mezzo, l'operatore dovrà sincerarsi della completa funzionalità del mezzo da utilizzarsi, evidenziando immediatamente al responsabile gli eventuali malfunzionamenti o carenze riscontrate.

	<b>MODELLO ORGANIZZATIVO E DI GESTIONE</b>	Pag. 4 di 6
		Rev. 01 del 22/09/2017
	<b>Utilizzo della terna</b>	<b>IS 18</b>

In particolare dovrà assicurarsi dell'efficienza dei sistemi frenanti ed il controllo del livello di combustibile.

Analogamente, a fine utilizzo, il mezzo dovrà essere riconsegnato, depositandolo negli appositi spazi ed avvertendo il responsabile di eventuali malfunzionamenti o guasti verificatisi durante l'utilizzo del mezzo stesso.

### **5.3 OPERAZIONI**

Per le modalità d'uso, faranno in ogni caso testo le specifiche istruzioni ricevute durante le fasi di formazione nonché il manuale consegnato, le norme di buon senso ed attenzione da applicarsi in ogni caso ed evenienza.

Accertarsi della corretta attivazione dei dispositivi luminosi lampeggianti di segnalazione in ogni fase operativa e di spostamento del mezzo.

La terna opererà, durante tutta la fase di lavorazione, in un cantiere delimitato da opportuna segnaletica di avvertimento.

Durante le operazioni l'addetto alla pala dovrà mantenere la sua postazione da seduto, evitando di alzarsi per qualsiasi ragione, rischiando così di effettuare manovre sbagliate.

L'addetto scende periodicamente dal mezzo, dopo averne bloccato l'avanzamento, al fine di controllare lo scavo effettuato. Nel caso in cui risulti difficoltosa la discesa e la risalita dal mezzo (ad es. quando lo scavo viene effettuato a ridosso di una scarpata), è indispensabile che l'operazione di controllo venga compiuta esclusivamente da un operatore a terra. In questo caso, comunque, l'escavatrice potrà eseguire la lavorazione in continuo.

Non utilizzare la benna per sollevare o trasportare persone.

Trasportare il carico con la benna abbassata.

Non caricare materiale sfuso sporgente dalla benna.

Verificare che nella zona di lavoro non vi siano linee elettriche che posano interferire con le manovre.

Controllare i percorsi e le aree di lavoro approntando gli eventuali rafforzamenti.

Per le interruzioni momentanee di lavoro, prima di scendere dal mezzo, azionare il dispositivo di blocco dei comandi

L'operatore dovrà rispettare una distanza di sicurezza dallo scavo effettuato dipendente, tra l'altro, dal tipo di materiale su cui si lavora.

Adeguare la velocità ai limiti stabiliti in cantiere ed in prossimità dei posti di lavoro transitare a passo d'uomo.

Bisognerà porre attenzione alla movimentazione della pala in particolare durante la fase di scarico del materiale a fianco dello scavo.

Dovrà, comunque, essere rispettato il Codice della Strada e prestata attenzione al

	<b>MODELLO ORGANIZZATIVO E DI GESTIONE</b>	Pag. 5 di 6
		Rev. 01 del 22/09/2017
	<b>Utilizzo della terna</b>	<b>IS 18</b>

traffico veicolare circostante.

Dopo l'uso posizionare correttamente la macchina, abbassando la benna a terra e azionando il freno di stazionamento

#### **5.4    *DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE***

Durante l'effettuazione dell'operazione dovranno essere utilizzati i DPI prescritti; cioè: Otoprotettori, scarpe antifortunistiche, mascherina, casco (per l'addetto a terra).

#### **5.5    *AVVERTENZE***

Le protezioni fisse (carter) o mobili devono rimanere sempre nella loro sede, correttamente fissate e in condizione di perfetta integrità durante tutte le operazioni relative al normale funzionamento. Se per qualunque motivo i carter vengono rimossi e le protezioni disinserite è obbligatorio ripristinare la loro efficienza prima di rimettere in funzione la macchina.

L'operatore addetto alla manutenzione dovrà attenersi scrupolosamente alle condizioni di sicurezza e di buon senso atte ad impedire cadute e scivolamenti.

**E' vietato sostare nel raggio di azione della macchina!**

#### **6.    *DESTINATARI***

Addetto alla terna  
Addetto a terra



**MODELLO ORGANIZZATIVO  
E DI GESTIONE**

Pag. 6 di 6

Rev. 01 del 22/09/2017

Utilizzo della terna

**IS 18**