



**MODELLO ORGANIZZATIVO
E DI GESTIONE**

Pag. 2 di 4

Rev. 01 del 22/09/2017

Procedura per gli Utilizzatori di Videoterminali

IS 29

1. SCOPO	3
2. CAMPO D'APPLICAZIONE	3
3. RIFERIMENTI	3
4. RESPONSABILITÀ	3
5. PROCEDURA	3
6. DESTINATARI	4

	MODELLO ORGANIZZATIVO E DI GESTIONE	Pag. 3 di 4
		Rev. 01 del 22/09/2017
	Procedura per gli Utilizzatori di Videoterminali	IS 29

1. SCOPO

Con la presente procedura si intende regolamentare l'uso dei videoterminali a disposizione del personale che risulti espressamente autorizzato all'uso.

2. CAMPO D'APPLICAZIONE

La presente procedura si applica a tutta l'area interna dello stabilimento GEAT S.p.A. di Riccione.

3. RIFERIMENTI

DPR n° 547/55 Norme per la prevenzione degli infortuni.
DLgs n° 81/08 Testo Unico Salute e Sicurezza sul Lavoro.

4. RESPONSABILITÀ

È responsabilità dell'RSPP l'emissione e la revisione della presente procedura.
È responsabilità dei responsabili di settore verificare che tutti rispettino le indicazioni della presente procedura e nel caso si evidenzino carenze segnalarle prontamente al SPP al fine di un aggiornamento della procedura stessa.
È responsabilità di ogni lavoratore che effettua le operazioni di saldatura attenersi alle indicazioni della presente procedura.

5. PROCEDURA

Gli utilizzatori di apparecchi videoterminali, (computers e simili) che utilizzano l'attrezzatura munita di videoterminali in modo sistematico o abituale per venti ore settimanali, anche non consecutive, sono lavoratori "a rischio VDT".

I rischi riguardano in particolare:

- a) la vista e gli occhi
- b) la postura
- c) l'affaticamento fisico
- d) l'affaticamento mentale
- e) le condizioni ergonomiche e di igiene ambientale

Al fine di salvaguardare la salute e prevenire i rischi, detti lavoratori dovranno:

- a) assumere e mantenere una posizione corretta e confortevole
- b) interrompere per 15 minuti ogni due ore la concentrazione sul video, eseguendo altre attività (ordinare i fogli, riorganizzare i propri appunti, fare schizzi a mano etc.)

Tali interruzioni sono parte integrante del lavoro,

non possono essere cumulati all'inizio o al termine del lavoro.

I lavoratori "a rischio VDT" saranno soggetti a controllo sanitario (visita degli occhi e della vista, conformazione strutturale) da parte del Medico Competente.

Tale controllo sanitario sarà eseguito:

- ogni 2 anni per i lavoratori con più di 50 anni;
- ogni 2 anni per i lavoratori giudicati idonei con prescrizioni;
- ogni 5 anni per tutti gli altri;

	MODELLO ORGANIZZATIVO E DI GESTIONE	Pag. 4 di 4
		Rev. 01 del 22/09/2017
	Procedura per gli Utilizzatori di Videoterminali	IS 29

➤ con cadenza diversa a giudizio del medico competente.

DESTINATARI

- Utilizzatore Videoterminale

Allegati:

A-SIC-1: Scheda di autovalutazione per utilizzatori di videoterminali
A-SIC-2: Linee guida d'uso dei videoterminali (D.M. 2 Ottobre 2000)

6. DESTINATARI

- Impiegati